



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα  
 ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
 Τηλέφωνο: 2109287249

**Αθήνα 12-2-2018**

**Αριθ. Πρωτ.: 11158/107657ΠΕ**

**ΠΡΟΣ: ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.**  
 Εθν. Αντιστάσεως 84,  
 15231 Χαλάνδρι

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) ΤΟΧΟΤΙΣ PRO 100EW.**

### **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

#### **Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
4. Το Π.Δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το Π.Δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τη με αριθ. 638/128269/05.12.17 (Β' 4250) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 10056/109772/27-10-2016 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0219 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο DOBOL MICROCYP και την με αριθ. πρωτ. 12712/138085ΠΕ/24-4-2017 τροποποίηση αυτής, ως προς το φάσμα δράσης.
10. Τη με αριθ. πρωτ. 8052/78075/18-7-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αριθ. πρωτ. 9521/91018/30-8-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου και τη με αριθ. πρωτ. 11158/107657/12-10-2017 αίτηση αλλαγής εμπορικού ονόματος.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0296** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** ΤΟΧΟΤΙΣ PRO 100EW
- 2. Μορφή:** Εναιώρημα λάδι σε νερό (EW)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin: **10%β/ο**  
Βοηθητικές ουσίες **89,56% β/β**
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 93% min
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd), Belgium.  
**β. τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. Κάτοχος της έγκρισης:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα
- 9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα
- 10. Συσκευασία: είδος – μέγεθος :**
  - 1) Φιάλη ή φιάλες, μέσα σε κουτί με περιεχόμενο 5, 10, 20, (4x5), 25, (5x5), 50, (2x25), 80, 100, (4x25), 125, (5x25), 200, 250, 300, 400 και 500 κ.εκ
  - 2) Φιάλη/Δοχείο με περιεχόμενο 5, 10, 20, 25, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 300, 500, 600, 750, 800 κ.εκ. και 1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων.

**Υλικό:** Φιάλες και δοχεία πλαστικά HDPE, COEX. Κουτί χάρτινο.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

### 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο – ακαρεοκτόνο σκεύασμα επαφής και στομάχου. Προορίζεται για την καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων, ακάρεων και άλλων αρθροπόδων.

### 12. Τρόπος εφαρμογής:

Καθολικός ψεκασμός των επιφανειών με ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης. Ψεκάστε σε τοίχους, πατώματα, πίσω από ντουλάπια κλπ. και γενικά σε όλα τα σημεία που συχνάζουν τα έντομα. Ψεκάστε κατευθυνόμενα και με ακρίβεια σε σχισμές και χαραμάδες. Χρησιμοποιείται σε πορώδεις και μη πορώδεις επιφάνειες.

Εφαρμόζεται μέσα και γύρω από κατοικημένους χώρους, αγροτικούς χώρους και αγροτικά κτίρια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, γαλακτοκομεία), πτηνοτροφεία, δημόσια κτίρια, μέσα μαζικής μεταφοράς, βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων. Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους και σε σφηκοφωλιές.

Για την καταπολέμηση των σφηκών εφαρμόστε κατά τη δύση του ηλίου και μουςκέψτε τη φωλιά με το ψεκαστικό διάλυμα.

### 13. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε νερό και αναδεύστε.

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι, δημόσιοι χώροι, βιομηχανικοί χώροι, πτηνοτροφεία, κτηνοτροφεία, σημεία συλλογής απορριμμάτων, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι πρασίνου, χώροι παραγωγής, επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης τροφίμων. Κενά σιλοφόρα οχήματα μεταφοράς τροφίμων (σιτηρών και προϊόντων επεξεργασίας τους)	<u>Κουνούπια</u> : <i>Aedes</i> , <i>Culex</i> , <i>Anopheles</i> & κουνούπι τίγρης ( <i>Aedes albopictus</i> ).	5κ.εκ./λίτρο νερού για επιφάνεια 20 τ.μ.	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
	<u>Κατσαρίδες</u> : γερμανική ( <i>Blattella germanica</i> ), ανατολική ( <i>Blatta orientalis</i> ), αμερικάνικη ( <i>Periplaneta americana</i> ).	5κ.εκ./λίτρο νερού για επιφάνεια 20 τ.μ	
	Σκαθάρι των απορριμμάτων ( <i>Alphitobius diaperinus</i> ).	25 κ.εκ./λίτρο νερού για επιφάνεια 20 τ.μ.	
	Ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, σκώροι ρούχων ( <i>Tineola bisselliella</i> ), μύγες, σφήκες, λεπιδόπτερα ( <i>Plodia</i> sp., <i>Ephestia</i> sp.) και σκαθάρια που προσβάλλουν τρόφιμα ή αποθηκευμένα προϊόντα	25 κ.εκ./λίτρο νερού για επιφάνεια 20 τ.μ	
	<u>Αράχνες, κρότωσης και ακάρεα</u> : ακάρεα οικιακής σκόνης ( <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> ), κόκκινο άκαρι των πουλερικών ( <i>Dermanyssus gallinae</i> ).	25 κ.εκ./λίτρο νερού για επιφάνεια 20 τ.μ	

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**

- Οι επεμβάσεις σε βιομηχανικούς χώρους γίνεται με την προϋπόθεση ότι ΔΕΝ έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ζώα ή κοντά σε φυτά που προορίζονται για ανθρώπινη και/ή ζωική κατανάλωση.
- Στις περιπτώσεις χρήσης του προϊόντος σε υλικά που λεκιάζουν (υφάσματα, κουρτίνες κ.α.), ελέγξτε πρώτα πιθανές επιπτώσεις σε μικρή και μη ορατή περιοχή

15. Συνδυαστικότητα:----

16. Εικονογράμματα κινδύνου:



17. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης:

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Πλύνετε τα χέρια και το δέρμα που έχει έρθει σε επαφή, μετά τη χρήση.

20. Πρώτες βοήθειες:

Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ή παρατηρηθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

21. Χρονική σταθερότητα – Συνθήκες αποθήκευσης: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και δροσερό μέρος, μακριά από την έκθεσή του στο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 500 κ.εκ. θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Α.Α.&Τ.».

**II. Ετικέτα:**

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική** cypermethrin που περιέχεται στο **ΤΟΧΟΤIS PRO 100EW**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση** του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Ο**  
**ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**  
**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ**