



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 27-2-2013

Αριθ. πρωτ.: 386/3610

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: BELGAGRI SA,
Rue des Tuiliers, 1
4480 Engis, Belgium.
(δια της ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.
Αγίου Παύλου 39,
121 32 Περιστέρι)

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο
βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TWENTY 1
WP.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα»
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 79724/24-6-1988 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12188 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο ALFACRON 10 WP, όμοιο με το υπό έγκριση .
6. Την από 13-2-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 11-12-2012 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0054** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: TWENTY 1

2. Μορφή: WP (Βρέξιμη σκόνη)

3. Εγγυημένη σύνθεση: Azamethiphos 10 % β/β
 Βοηθητικές ουσίες 89,48% β/β

4. Ελάχιστη Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% β/β

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: BELGAGRI SA, Βέλγιο.

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BELGAGRI SA, Βέλγιο.

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: BELGAGRI SA, Βέλγιο

β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. Αγίου Παύλου 39, 12132 Περιστέρι.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: BELGAGRI SA, Βέλγιο

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: BELGAGRI SA, Βέλγιο

9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος: ΦΥΤΟΠΤΚΑΝ Α.Ε.
 BELGAGRI SA, Βέλγιο

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος : Σακουλάκια των 100 ή 125 γρμ. ,συσκευάζονται μόνο τους ή ανά 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, μέσα σε κουτί.

Σακουλάκια των 200, 250, 400, 500 & 1.000 γρ., μέσα σε κουτί.

Υλικό συσκευασίας : Χάρτινα κουτιά

πλαστικά σακουλάκια από PET 12%/PEBD

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για τον έλεγχο των οικιακών μυγών (*Musca domestica* και *Fania canicularis*). Η αυξημένη παρουσία σακχαρούχων ουσιών στη σύνθεσή του, καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα ελκυστικό στις μύγες

12. Τρόπος εφαρμογής

Πριν την εφαρμογή καλύψτε προσεκτικά τρόφιμα, ποτά, μαγειρικά σκεύη και όλες τις επιφάνειες με τις οποίες έρχονται αυτά σε επαφή καθώς και τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις ποτίστρες των ζώων.

Είναι δυνατή η εφαρμογή παρουσία των ζώων μέσα σε στάβλους αλλά πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε η εφαρμογή να μην γίνεται σε σημεία που μπορεί να γλείψουν τα ζώα. Μην ψεκάζετε πάνω σε ζώα και πτηνά

α) Ψεκασμός : 1 Πυκνός/Μακράς διάρκειας: 400 γρ. σκευάσματος σε 3,2 λίτρα νερό επαρκεί για 160-320 m² ή 100 γρ σκευάσματος σε 800 ml για επιφάνειες 40-80 m².

Ψεκάζουμε σε ζώνες το 30% περίπου της συνολικής επιφάνειας των τοίχων.

Επιλέγονται και ψεκάζονται επιφάνειες στις οποίες συγκεντρώνονται οι μύγες, σε κάσες, σε παράθυρα και πόρτες, σε εξωτερικές ηλιαζόμενες επιφάνειες στην αρχή και το τέλος της περιόδου δραστηριότητας των μυγών ή σε δροσερές σκιαζόμενες επιφάνειες κατά την ζεστή περίοδο κ.λ.π. Διάρκεια δράσης 4-6 εβδομάδες.

2 Αραιός: 100 γρ σκευάσματος σε 4 λίτρα νερό για πλήρη κάλυψη επιφάνειας 80 m²

Ο ψεκασμός να κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα.

Διάρκεια δράσης 2-4 εβδομάδες.

Μην το εφαρμόζετε σε επιφάνειες πορώδεις ή βαμμένες με ασβέστη.

β) Επίχρισμα: Αναμείξτε 400 γρ. TWENTY-1 με 400 ml χλιαρού νερού. Ανακατέψτε καλά μέχρι να γίνει ένας πολτός αρκετά ρευστός, κατάλληλος για επάλειψη με πινέλο. Η ποσότητα αρκεί για επιφάνεια δαπέδου ή οροφής 130 m². Συνιστάται το επίχρισμα του 2,5% της συνολικής επιφάνειας, σε επιλεγμένες θέσεις διαστάσεων περίπου 20x30 εκ., σε κάσες σε παράθυρα και πόρτες, σε σωληνώσεις, σοβατεπί, στον χώρο έξω από τις ταϊστρες των ζώων κ.α.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιφάνειες μπορεί να εφαρμοσθεί με πινέλο σε λωρίδες λεπτού ξύλου ή σε χαρτόνι και να κρεμασθεί στο τοίχο ή από την οροφή.

Διάρκεια δράσης 6-8 εβδομάδες.

Προσοχή: Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα.

Προστατέψτε τα σημεία εφαρμογής από νερό ή βροχή.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το ψεκαστήρα με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και ρίξτε το διάλυμα στον ψεκαστήρα αναδεύοντας καλά. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Χρησιμοποιείτε το εναίωρημα την ημέρα της παρασκευής του.

14. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Δημόσιοι χώροι, Κατοικίες, Χώροι προοριζόμενοι για βιομηχανική ή εμπορική χρήση, αποθηκευτικοί χώροι, Κτηνοτροφικές μονάδες (Αγελαδοτροφεία, Χοιροτροφεία, Αιγοπροβατοτροφεία, Πτηνοτροφεία, Στάβλοι) | Οικιακή Μύγα (<i>Musca domestica</i>) Μικρή οικιακή μύγα (<i>Fannia canicularis</i>) | α) Ψεκασμός: - <u>Πυκνός</u> : 400 γρ./ 3,2 λίτρα νερό για επιφάνεια 160-320 m ² τοίχων/οροφής - <u>Αραιός</u> : 100γρ./ 4λίτρα νερό για 80m ² επιφάνειας. β) Επίχρισμα: 400γρ./ 400 ml νερό για επιφάνεια 130 m ² (σε 30-40 λωρίδες των 20X30 εκ. περίπου) | Καθ' όλη την διάρκεια του έτους. |

15. Συνδυαστικότητα: Ασταθές όταν συνδυάζεται με οξέα ή αλκάλια

16. Σημάνσεις τοξικότητας: Xi Ερεθιστικό

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά

S13 -Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S22 - Μην εισπνέετε τη σκόνη

S23 - Μην εισπνέετε σταγονίδια ψεκαστικού υλικού

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια

- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε

-Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τον βλεννογόνο, είναι δυνατόν να προκληθεί ερεθισμός στο δέρμα, τα μάτια, τον βλεννογόνο, τον αναπνευστικό και γαστρεντερικό σωλήνα.

-Σε περίπτωση κατάποσης είναι δυνατόν να προκληθεί ναυτία και εμετός.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

Σε περίπτωση εισπνοής: μεταφέρετε το θύμα σε καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι ουδέτερου pH.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: πλύνετε τα με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Αν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό και δείξτε του αυτή την ετικέτα. Μην δώσετε τίποτα από το στόμα ή μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: ΑΤΡΟΠΙΝΗ

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό και σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντόμωσης/μυοκτονίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση **ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία** azamethiphos **που περιέχεται** στο TWENTY 1 WP, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ