



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 25-02-2016**

**Αριθ. Πρωτ.: 923/11196**

**Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου, Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: TROY CHEMICAL COMPANY BV  
Uiverlaan 12e, 3145 XN Maassluis,  
The Netherlands.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ρύπανσης)  
TWP 097i**

**(Δια της VELTRO ΑΕ, Θέση Πάτημα  
320 09, Σχηματάρι Βοιωτίας)**

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

- Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
  2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
  3. Τον κανονισμό 1272/2008/EK (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Την από 27-01-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 10-02-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Α π ο φ α σί ζ ο υ μ ε

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0064** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: TWP 097i**

**2. Μορφή:** Υγρό

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** IPBC 0,61 % β/ο

Permethrin 0,20 % β/ο

Propiconazole 0,19 % β/ο

βοηθ. ουσίες 98,76 % β/β

**4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

IPBC 98% min, permethrin 93% min και Propiconazole 93% min.

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: IPBC: TROY CHEMICAL COMPANY BV, Ολλανδία.**

Permethrin: LANXESS Deutschland, Γερμανία. Propiconazole: JANSSEN PMP, Βέλγιο.

**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: IPBC: TROY CHEMICAL COMPANY BV, Ολλανδία.**

Permethrin: LANXESS Deutschland, Γερμανία. Propiconazole: Syngenta Crop, Ελβετία.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** TROY CHEMICAL COMPANY BV., Ολλανδία.

**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:** VELTRO ΑΕ., Θέση Πάτημα, 320 09 Σχηματάρι Βοιωτίας.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** TROY CHEMICAL COMPANY BV., Ολλανδία.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TROY CHEMICAL COMPANY BV., Ολλανδία.

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TROY CHEMICAL COMPANY BV., Ολλανδία.

**10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Δοχεία των 0.75L , 1L, 2.5L, 5L και 20L.

Βαρέλι των 120 L, 200L και δεξαμενή των 1000L.

**Υλικό:** Μεταλλικά δοχεία.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

Κατάλληλο για εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες που δεν βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος και το νερό.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Προϊόν έτοιμο για χρήση, δεν αραιώνεται.

Ανακατέψτε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Εφαρμόζεται με επάλειψη με πινέλο ή και ρολό.

Κατά την εφαρμογή, η υγρασία του ξύλου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 18% και η επιφάνεια του ξύλου πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από τη φθορά. Κατά την εφαρμογή και την ξήρανση, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι

πάνω από 5 ° C και η σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι κάτω από 80%. Καλύψτε το έδαφος με ένα πλαστικό φύλλο κατά την εξωτερική εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε όταν το προϊόν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής μπορεί να φτάσει τα επιφανειακά ύδατα.

Στεγνώνει σε 1-2 ώρες και επαναβάφεται σε περίπου 24 ώρες (στους 23° C και 60% σχετική υγρασία).

Ο χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου το πεδίο όπου εφαρμόστηκε το προϊόν είναι ακίνδυνο χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα είναι περίπου μετά από 48 ώρες αναλόγως τις συνθήκες και εφαρμογή χρήσης.

### 13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                 | ΣΤΟΧΟΙ                                     | ΔΟΣΕΙΣ               | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ                |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| Εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες . | Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο. | 200ml/m <sup>2</sup> | Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου |

### Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

### 14. Εικονογράμματα κινδύνου:



### 15. Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

### 16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:-

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

**Περιέχει:** Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy.

### 17. Δηλώσεις προφύλαξης

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

### **Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

**ΕΥΗ066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**ΕUH208** Περιέχει permethrin (ISO), προπικοναζόλη και 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P301+P310+ P331** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Στην αρχική ερμητικά κλειστή του συσκευασία μακριά από πηγή θερμότητας και προφυλαγμένο από παγετό, παραμένει σταθερό για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστήματα πώλησης: -**

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A)** μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία **Permethyl** που περιέχεται στο **TWP 097i**, για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B)** μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**