



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

Αθήνα 12-6-2013

Αριθ. πρωτ.: 6689/72666

ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
151 25 – Μαρούσι.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
TEZA Easy go.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 108121/30-7-2003 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12437 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο RAID ΦΟΡΗΤΟ.
6. Το από 23-5-2013 ΕΜΠ σημείωμα του εργαστηρίου εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας, του ΜΦΙ.
7. Την από 25-5-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 19-10-2012 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0079** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** **TEZA Easy go**
2. **Μορφή:** πορώδες φύλλο (non woven tissue).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 46.51% β/β (118.8mg/πορώδες φύλλο)
Βοηθητικές ουσίες: 51,8%β/β.
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 96.5% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG., Γερμανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer Environmental Science SAS, Γαλλία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία .
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** Πορώδες φύλλο από viscose & polyester (non woven tissue), διαστάσεων 32mm x 64mm x 0,10 mm περίπου και βάρους 0,066 γρ. στο οποίο έχει εμποτιστεί το δρών συστατικό, είναι μόνιμα τοποθετημένο σε ειδική πλαστική θήκη – βάση από NYLON. Το σύστημα πορώδες φύλλο και δίσκος- βάση αποτελεί το ανταλλακτικό. Το μεικτό βάρος του ανταλλακτικού είναι περίπου 2,4gr και περιέχει 118,8mg transfluthrin
Χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα περιέχει:
α) 1 ηλεκτρική συσκευή, 1 ανταλλακτικό & 2 σφραγισμένες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA-1,5V-LR6.
β) 1 ανταλλακτικό & 2 σφραγισμένες αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA-1,5V-LR6.
Το ανταλλακτικό σε κάθε περίπτωση τοποθετείτε ερμητικά κλεισμένο (θερμοκολλημένο) μέσα σε πλαστικό φάκελο.
Υλικό συσκευασίας : φάκελος από πολυστρωματικό film PE/ PE – EvOH/PET.
Χάρτινο κουτί

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών σε εσωτερικούς χώρους.

12. **Τρόπος εφαρμογής:**

Η ενεργός ουσία που εξατμίζεται από το ανταλλακτικό με την βοήθεια του ειδικού ανεμιστήρα της φορητής εντομοαπωθητικής συσκευής διαχέεται σταθερά στο χώρο απαλλάσσοντάς τον από τα κουνούπια και τις σκνίπες για 40 νύχτες ή 320 ώρες λειτουργίας. Είναι άοσμο και έχει την δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου χωρίς την ανάγκη χρήσης ηλεκτρικής παροχής.

1. Τοποθέτηση μπαταριών και ανταλλακτικού

- Ανοίξτε τη θυρίδα των μπαταριών που βρίσκεται στη βάση της συσκευής. Τοποθετείστε τις 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου LR6, SIZE AA-1.5V με τους πόλους (+) και (-) σωστά προσανατολισμένους και σύμφωνα με το ανάγλυφο σχήμα στο εσωτερικό της θυρίδας. Κλείστε τη θυρίδα πιέζοντας ώστε να επανέλθει στην αρχική της θέση.
- Βγάλτε το ανταλλακτικό πλακίδιο από την πλαστική συσκευασία του και τοποθετήστε το συρταρωτά στην ειδική θέση υποδοχής εντός της συσκευής.

2. Λειτουργία της συσκευής.

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή βάζοντας το διακόπτη που βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής στην πίσω θέση με το ανεμιστηράκι. Στη θέση αυτή το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της συσκευής φωτίζεται και τίθεται σε λειτουργία το ενσωματωμένο ανεμιστηράκι χάρη στο οποίο εξασφαλίζεται η συνεχής και βαθμιαία διάχυση της ενεργού ουσίας στο χώρο του δωματίου. Κάθε ανταλλακτικό είναι αρκετό για δωμάτιο 30 κ.μ. και η δράση του διαρκεί 40 νύκτες όταν χρησιμοποιείται για 8 ώρες ανά νύχτα
- Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής μετακινήστε το διακόπτη εμπρός στη θέση 'Ο

Προσοχή: η δράση του ανταλλακτικού πλακιδίου διαρκεί ακριβώς όσο και η διάρκεια λειτουργίας των 2 αλκαλικών μπαταριών τύπου AA. Απαιτείται ταυτόχρονη αλλαγή ανταλλακτικού και μπαταριών όταν το ανεμιστηράκι σταματήσει να λειτουργεί και το ενδεικτικό λαμπάκι λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της συσκευής παύει να φωτίζεται ενώ ο διακόπτης είναι σε θέση λειτουργίας .

Για καλύτερα αποτελέσματα ενεργοποιήστε τη συσκευή 20-30 λεπτά πριν από την έναρξη του επιθυμητού χρονικού διαστήματος προστασίας. Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα ανταλλακτικά και συσκευές στην ίδια αναλογία

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια και σκνίπες.	Ένα σετ (ανταλλακτικό & συσκευή) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 30m ³ , για 320 ώρες συνολικά: δηλ. 40 νύχτες x 8 ώρες	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Παρατήρηση: Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερες συσκευές αναλογικά.

14. Συνδιαστικότητα:

15. Σημάνσεις τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον
Xi Ερεθιστικό

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R38 Ερεθίζει το δέρμα.

17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά.

S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

S24: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

S28: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

S29/35: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο. (σύσταση).

S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

S61: Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Να χρησιμοποιείται κοντά σε ανοικτό παράθυρο και σε σημείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε παιδιά.

Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S46 : Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό τον περιέκτη ή την ετικέτα .

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφριάς μορφής

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---****24. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία, transfluthrin που περιέχονται στο TEZA easy go, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους

.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ