



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 12-9-2013

Αριθ. πρωτ.: 9657/110118

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,  
151 25 – Μαρούσι

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)  
TEZA Mat X.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 118787/10-5-2007 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12506 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο VARE MAT.
6. Την από 18-7-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 26-2-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

**Αποφασίζουμε**

**I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0093** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** **TEZA Mat X**
- 2. Μορφή:** Εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης .
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** prallethrin 1,310% β/β  
Βοηθητικές ουσίες 98,54% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 90% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical (U.K) Plc  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία.  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Entarco ΑΒΕΕ.
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Entarco ΑΒΕΕ.
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Πλακίδια κυτταρίνης, εμποτισμένα με υγρό που περιέχει 7,5mg δραστικής ουσίας/πλακίδιο, εσωκλείονται ανά 3 ή 4 αεροστεγώς σε διαφανές πλαστικό φακελάκι.  
2 ή 3 ή 4 πλαστικά φακελάκια που περιέχουν 3 πλακίδια/ φακελάκι και 2 πλαστικά φακελάκια που περιέχουν 4 πλακίδια/ φακελάκι, συσκευάζονται σε κουτί με τυπωμένη την ετικέτα  
**Υλικό συσκευασίας:** Πλαστικό φακελάκι από φιλμ PET ή polypropylene ή LDPE ή συνδυασμό αυτών, κουτί από χαρτόνι  
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι: 220-230V, 8,9-9KOhm, 6W.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Αποσυσκευάστε το πλακίδιο. Τοποθετήστε το στη θερμαντική επιφάνεια της ηλεκτρικής συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε τη με το ρεύμα . Στην αρχή και για λίγα μόνο λεπτά μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν σ' αυτό άτομα.

Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο έως 40κ.μ. και η δράση του διαρκεί περίπου 8 ώρες. Για μεγαλύτερους χώρους, χρησιμοποιήστε περισσότερες συσκευές και αντίστοιχα πλακίδια με την ίδια αναλογία .

Αντικαταστήστε το πλακίδιο όταν αποχρωματιστεί. Βγάλτε το πλακίδιο, εισάγοντας ένα καινούργιο. Μετά την χρήση, αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή.

Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων.

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** -

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια σκνίπες	Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο 40 κ. μ. για προστασία έως 8 ώρες.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

**15. Συνδιαστικότητα:** -

**16. Σημάνσεις τοξικότητας:** N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):****18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

**S2** Μακριά από παιδιά.

**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

**S29** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο.

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά την χρήση.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

**20. Πρώτες Βοήθειες:**

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από την υψηλή θερμοκρασία (max35°C) το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία δωματίου για 5 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---****23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---**

**24. Καταστήματα πώλησης:** Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο TEZA Mat X, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.**

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**