



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

Αθήνα, 10-5-2007

Αριθ. πρωτ.: 118787

**ΠΡΟΣ: GUABER S.p.A.,
Via P. Gobetti, 4-400-50,
Funo di Argelato (Bo)
ITALY
(διά του Γ. Φεσσά,
Χρυσ. Σμύρνης 15,
153 43 Αγ. Παρασκευή)
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους (με email)
4. ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (με email)
5. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με email)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο(παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας) VAPE
MAT»**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 109087/30-11-2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12380** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο VAPE MAT, η οποία έληγε 31-12-2004 και δεν ανανεώθηκε λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης ανανέωσής της.

Ανά 5 ή 10 ή 15 σφραγισμένα φακελάκια (10 ή 20 ή 30 πλακίδια αντίστοιχα) συσκευάζονται με ή χωρίς θερμαντική συσκευή μέσα σε κουτί με τυπωμένη ετικέτα.

Η θερμαντική συσκευή μπορεί να είναι: μόνο για πλακίδιο (VAPE MAT MACHINE) ή για φιαλίδιο και πλακίδιο (VAPE DUO MACHINE).

Υλικό:

Σφραγισμένο φακελάκι από φύλλο POLYESTER/ALL

Κουτί από χαρτόνι.

Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συσκευών είναι τα εξής :Τάση λειτουργίας 110-220V, συχνότητα 50 Hz/sec, Ισχύς κατανάλωσης <10W.

Οι συσκευές δεν διαθέτουν ηλ/κή αντίσταση, αλλά είναι εφοδιασμένες με διάταξη thermistor (ημιαγώγιμη αντίσταση), η οποία μετετρέπει την ηλ/κή ενέργεια σε θερμική και δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις του ηλ/κού ρεύματος.

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Εννέα (9)

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Απωθητικό κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Οι ατμοί που εκλύονται κατά την θέρμανση του πλακιδίου λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην πρίζα διώχνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνουν να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

11. Τρόπος εφαρμογής:

-Βάλτε ένα πλακίδιο στη μεταλλική επιφάνεια της ειδικής ηλεκτρικής συσκευής, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε την με το ρεύμα (220 V).

-Στην αρχή και μόνο για λίγα λεπτά, μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό άτομα

Ένα πλακίδιο (0,7 γραμ.) είναι αρκετό για ένα προστατεύσει ένα δωμάτιο και η δράση του διαρκεί 8-10 ώρες. Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα πλακίδια και συσκευές στην ίδια αναλογία.

-Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα πλακίδια, τοποθετώντας τα γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε.

12. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: ---

13. Φάσμα δράσης – Δόσεις – Χρόνος Εφαρμογής:

| Πεδίο εφαρμογής | Στόχοι | Δόσεις | Χρόνος εφαρμογής |
|---|---------------------------|--|---|
| Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι. | Κουνούπια και φλεβοτόμοι. | Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο 40κ.μέτρων και για 8-10 ώρες. | Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες |

14. Φυτοτοξικότητα:---

15. Συνδυαστικότητα:---

16. Σημάνσεις Τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις): --

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

19. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:---

20. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

S16 Απαγορεύεται το κάπνισμα

S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσοχή και πάντα με ανοιχτό παράθυρο.
 - Μην αποσυσκευάζετε τα πλακίδια αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.
 - Μην αλλάζετε πλακίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι ακόμη ζεστή. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει
 - Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα, όταν τοποθετείται τα πλακίδια.
 - Μετά την τοποθέτηση του πλακιδίου πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
 - Μη τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας.
 - Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τα πλακίδια.
 - Μην αφήνετε τα πλακίδια εκτεθειμένα στον ήλιο.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

21. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

Σε περίπτωση κατάποσης **μην** προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε την ετικέτα.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κλπ), ακόμη και ελαφριάς μορφής.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

22. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:---

23. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ---

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε μέρος δροσερό και ξηρό στην αρχική του κλειστή συσκευασία. για πέντε (5) χρόνια.

25. Πώληση σε καταστήματα:

Επιτρέπεται η πώλησή του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2011**.



**Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ