



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 02/09/2020

Αριθ.Πρωτ.: 8277/225914

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα
 TELEFAX: 210 92 12 090
 Πληροφορίες: biocides@minagric.gr
 Τηλέφωνο: 2109287202

ΠΡΟΣ: Henkel Hellas SA,
 Κύπρου 23, 18346,
 Μοσχάτο

(διά του Γ. Φεσσά,
 Χρυσ. Σμύρνης 15,
 153 43 Αγ. Παρασκευή)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) VAPONA FLYING SPRAY ZERO 0%.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ. 1.
2. Τον Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
4. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
7. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
8. Τη με αρ. πρωτ. 8755/213127/28-08-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ. πρωτ. 5506/14879/05-06-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 1319/07-08-2020 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου VAPONA FLYLING SPRAY ZERO 0%, για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας».

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0435** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VAPONA FLYING SPRAY ZERO 0%.
2. **Μορφή:** Aerosol (Αερόλυμα)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Prallethrin 0,05% β/β,
1R-trans phenothrin 0,03% β/β
βοηθητικές ουσίες 99,91% β/β
4. **Ελάχιστη Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:** Prallethrin: 92% min., 1R-trans phenothrin: 89% min.
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)).
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** HENKEL HELLAS S.A., Κύπρου 23, 18346 Μοσχάτο.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** α. Laboratorio Chimico Farmaceutico, REPUBLIC SAN MARINO , β. Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L., Spain.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** τα εργοστάσια παρασκευής.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος -Υλικό:** Φιάλη των 300mL, 400mL, 500mL, 600mL & 750mL από λευκοσίδηρο .

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο αερόλυμα για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (οικιακή μύγα *Musca domestica* και κουνούπια *Aedes albopictus*, *Culex ripiens*) σε κατοικημένους χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο χώρο ή ψεκασμό κατευθείαν πάνω στο έντομο. Ο ψεκασμός να γίνεται σε χώρο όγκου 30 m³.

Ανακινείτε καλά τον περιέκτη πριν από τη χρήση.

Για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα του δωματίου πριν τον ψεκασμό. Ψεκάστε συνεχώς με κάθετη κατεύθυνση προς την οροφή του δωματίου για 3-4 δευτερόλεπτα για κουνούπια και 5-6 δευτερόλεπτα για μύγες.

Αφού έχετε ψεκάσει βγείτε από το δωμάτιο, κλείστε την πόρτα και περιμένετε για 20 λεπτά πριν ξαναμπείτε.

Για άμεση αποτελεσματικότητα, ψεκάστε κατευθείαν πάνω στο έντομο για 1-2 δευτερόλεπτα.

13. Φάσμα δράσης:

| ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΟΣΕΙΣ | ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
|--|---|--|--|
| Κατοικημένοι Χώροι όγκου 30 m ³ | οικιακή μύγα (<i>Musca domestica</i>) | Με ψεκασμό χώρου για 6 δευτ. ή απευθείας ψεκασμό για 1-2 δευτ. πάνω στο στόχο. | Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. |
| | Κοινό κουνούπι (<i>Culex ripiens</i>) και κουνούπι τίγρης (<i>Aedes albopictus</i>) | Με ψεκασμό χώρου για 3-4 δευτ. ή απευθείας ψεκασμό για 1-2 δευτ. πάνω στο στόχο. | |

14. Εικονογράμματα κινδύνου**15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H222 Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUΗ066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P410 + P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / εθνικούς κανονισμούς.

Συμπληρωματικές πληροφορίες

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
- Χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες
- Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο και διατηρείστε μακριά από τρόφιμα και ποτά.
- Μην ψεκάζετε πάνω σε τροφές, κατοικίδια ζώα, και μαγειρικά σκεύη ή εκεί όπου γίνεται επεξεργασία τροφών.
- Μην χρησιμοποιείται παρουσία ανθρώπων και κατοικίδιων ζώων.
- Καλύψτε ενυδρεία / terrarium κατά το ψεκασμό.
- Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

19. Πρώτες Βοήθειες:

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 79 3 777

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος- συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστάματα πώλησης: -**II. Ετικέτα:**

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο VAPONA FLYING SPRAY ZERO 0%, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ