



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11-6-2014

Αριθ. πρωτ.: 6797/71699

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: Punch Industries,
Macro II, Unit 4,
Plato Business Park
Damastown, Dublin, Ireland
(διά του Γ. Φεσσά,
Χρυσ. Σμύρνης 15,
153 43 Αγ. Παρασκευή)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο
προϊόν (εντομοκτόνο) Varona Liquid
Electric Refill.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ.1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 13468/156830/17-12-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0103 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο TEZA liquid x.
6. Τις από 2-4-2013, 23-10-2013, 31-3-2014, 2-6-2014 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 10-7-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0122** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Varona Liquid Electric Refill
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** prallethrin 2% β/β
Βοηθητικές ουσίες 97,78% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical (U.K) Plc
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Punch Industries, Macro II, Unit 4, Plato Business Park, Damastown, Dublin, Ireland.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Φεσσάς, Χρυσ. Σμύρνης 15, 153 43 Αγ. Παρασκευή
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α. Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese, San Marino. β. Godrej Consumer Products Limited, India.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α. Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese, San Marino. β. Godrej Consumer Products Limited, India.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Ένα φιαλίδιο των 12 ή 18 ή 23 ή 36ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή.
Υλικό συσκευασίας: Φιαλίδιο από PET με πλαστικό βύσμα και εμβαπτισμένο φυτίλι και πώμα από PP.
Η συσκευή αποδίδει θερμοκρασία έκλυσης 120°-150° C.
Προτεινόμενες ηλ/κές συσκευές : α. ED17 Dual Euro, διπλής χρήσης (για φιαλίδιο και πλακίδιο). β. ED20 Smart και γ. EB01 Booster

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών (*Aedes albopictus*, *Aedes*) σκνιπών και μυγών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Για καλύτερα αποτελέσματα, ενεργοποιήστε την συσκευή 30λεπτά πριν την παραμονή σας στον χώρο.

Αφαιρέστε από το φιαλίδιο το προστατευτικό πώμα αποκαλύπτοντας το φυτίλι.

Εφαρμόστε το φιαλίδιο με το υγρό στην ηλ/κή συσκευή με απλή συστροφή

Τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα που βρίσκεται κοντά σε ανοιχτό παράθυρο

Περιστρέψτε το φως ώστε το φιαλίδιο να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής βγάλτε την από την πρίζα.

Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφής πρίζα, χάρη στο περιστρεφόμενο φως. Η συσκευή με το φιαλίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα σε όρθια θέση.

Όταν το φιαλίδιο αδειάσει, αντικαταστήστε το με ένα ανταλλακτικό Varona Liquid Electric Refill.

Η ηλ/κή συσκευή EB01 Booster ,φέρει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας και διακόπτη με δύο θέσεις λειτουργίας, κανονική (πράσινο φωτάκι) και μέγιστη (πορτοκαλί φωτάκι).

Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση κανονικής λειτουργίας, ο ρυθμός έκλυσης του υγρού σκευάσματος είναι όπως και στις δύο άλλες συσκευές (α & β) και καλύπτει χώρο 30 κ.μ. για την καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών.

Όταν ο διακόπτης είναι στη θέση μέγιστης λειτουργίας, τότε ο ρυθμός έκλυσης είναι περίπου διπλάσιος, το περιεχόμενο του φιαλιδίου διαρκεί περίπου το μισό χρόνο και χρησιμοποιείται:

-για την καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών σε μεγαλύτερο χώρο

-για την καταπολέμηση της μύγας σε χώρο 30 κ.μ.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια σκνίπες	Για χώρο 30 κ.μ. , ένα φιαλίδιο είναι αρκετό και η δράση του διαρκεί ανάλογα με το μέγεθός του: 12ml για 240h 30 μέρες ή νύχτες x 8ώρες. 18ml για 360h 45 μέρες ή νύχτες x 8ώρες. 23ml για 480h 60 μέρες ή νύχτες x 8ώρες. 36ml για 720h 90 μέρες ή νύχτες x 8ώρες	Τους καλοκαιρινούς μήνες.
	Μύγες	Με τη χρήση της συσκευής EB01 Booster και το διακόπτη στη θέση μέγιστης λειτουργίας, 12ml για 120 ώρες 15 μέρες ή νύχτες x 8ώρες 18ml για 184 ώρες 23 μέρες ή νύχτες x 8ώρες, 23ml για 235 ώρες 30 μέρες ή νύχτες x 8ώρες 36ml για 388 ώρες 48 μέρες ή νύχτες x 8ώρες	

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Εικονογράμματα κινδύνου



15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

16. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Ειδικές προφυλάξεις

Να χρησιμοποιείται με ανοικτά παράθυρα σε πρίζες κοντά στο ανοικτό παράθυρο και σε σημείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε παιδιά.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

18. Πρώτες Βοήθειες:

P301+P310- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Απαγορεύσεις :---

21. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία prallethrin **που περιέχεται** στο **Varona Liquid Electric Refill**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ