



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**Αθήνα 2-6-2017
Αριθ. πρωτ.:6213/60553**

**ΠΡΟΣ: HENKEL HELLAS S.A.
Κύπρου 23,
18346, Μοσχάτο**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο) VAPONA MAT II.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων»
5. Τη με αριθ. 1606/16641 (ΦΕΚ 629/Β/1-3-2017) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 118787/10-5-2007 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12506 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) VAPONA MAT.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 348/4383/16-1-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 1568/18770/16-2-20015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0260** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: VAPONA MAT II

2. Μορφή: Εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης .

3. Εγγυημένη σύνθεση: prallethrin 1,31% β/β
Βοηθητικές ουσίες 98,57% β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
93% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sumitomo Chemical (U.K) Plc

β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: HENKEL HELLAS S.A. Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο, Ελλάδα.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Laboratorio Chimico Farmaceutico
Sanmarinese, Rep. San Marino

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: το εργοστάσιο παρασκευής

10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος: Πλακίδια κυτταρίνης, εμποτισμένα με υγρό που περιέχει 9,2mg δραστικής ουσίας/πλακίδιο, συσκευάζονται σε ταινία των 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24 πλακιδίων η κάθε μία και περιέχονται σε κουτί με ή χωρίς ηλ/κή συσκευή. Το κάθε πλακίδιο βρίσκεται σε ανεξάρτητη θήκη.

Υλικό συσκευασίας: Ταινία από αλουμίνιο/ PE/PET, κουτί από χαρτόνι.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι: 230V, 10W.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών και σκνιπών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Αποσυνδεδεάστε το πλακίδιο. Τοποθετήστε το στη θερμαντική επιφάνεια της ηλεκτρικής συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε τη με το ρεύμα . Στην αρχή και για λίγα μόνο λεπτά μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν σ' αυτό άτομα.

Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο έως 30κ.μ. και η δράση του διαρκεί περίπου 10 ώρες. Για μεγαλύτερους χώρους, χρησιμοποιήστε περισσότερες συσκευές και αντίστοιχα πλακίδια με την ίδια αναλογία .

Αντικαταστήστε το πλακίδιο όταν αποχρωματιστεί αφού αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή. Βγάλτε το πλακίδιο, εισάγοντας ένα καινούργιο.

Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια σκνίπες	Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για χώρο 30 κ. μ. για προστασία 8- 10 ώρες.	Κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

15. Συνδιαστικότητα: -

16. Εικονογράμματα κινδύνου:



17. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

20. Πρώτες Βοήθειες:

P301 + P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κλπ) ακόμη και ελαφριάς μορφής.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

EUH208: Περιέχει Citronellol, Hexyl Cinnamal. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Μην αλλάζετε πλακίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι ζεστή.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα.

Μην σκεπάζετε τη συσκευή με ύφασμα ή οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε θερμοκρασία δωματίου (20-22°C), για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστήματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο VAPONA MAT II, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,**
- Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού**

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Σ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ