



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**Αθήνα 21/10/2015
Αριθ. πρωτ.: 9983/114633**

**ΠΡΟΣ: Punch Industries,
Macro II, Unit 4,
Plato Business Park
Damastown, Dublin, Ireland
(διά του Γ. Φεσσά,
Χρυσ. Σμύρνης 15,
153 43 Αγ. Παρασκευή)**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) VARONA MULTI INSECTS.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
7. Τη με αριθ. 6552/78481 (ΦΕΚ 1503/Β/17-07-2015) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Π.Α.Π.Ε. «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
8. Το από 23-6-2015, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ.
9. Την από 9-12-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 24-2-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
10. Το 15-10-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0177** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** VAPONA MULTI INSECTS
2. **Μορφή:** αερόλυμα (ΑΕ).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** 1R-trans phenothrin 0.094% β/β,
d-tetramethrin 0,26% β/β
βοηθητικές ουσίες 99.62% β/β
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**
1R-trans-phenothrin 89%min, d-tetramethrin 94%min
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Sumitomo Chemical (UK) PLC, Μεγάλη Βρετανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία
γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών, όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Punch Industries, Macro II, Unit 4, Plato Business Park, Damastown, Dublin, Ireland.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese, Rep. San Marino
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** το εργοστάσιο παρασκευής
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** δοχείο των 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750ml
Υλικό συσκευασίας: δοχείο από λευκοσίδηρο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων (κουνούπια, μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι), και αραχνών σε εσωτερικούς χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Για ιπτάμενα έντομα: Ανακινήστε καλά τον περιέκτη πριν τη χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα και κρατώντας όρθια τη φιάλη πιέστε τη βαλβίδα και ψεκάστε στον αέρα με γρήγορους και συνεχείς ψεκασμούς για 7 sec . Για χώρο 30 κ.μ.

Μετά την εφαρμογή, βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και κρατήστε το κλειστό για 10 λεπτά. Αερίστε πολύ καλά το δωμάτιο πριν ξαναμπείτε.

Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας τα έντομα για 2-3sec .

Για βαδιστικά έντομα: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε απευθείας στα έντομα από απόσταση περίπου 30εκ για 2-3sec στα σημεία που κρύβονται και εμφανίζονται για άμεση καταπολέμηση .

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια (κοινά και <i>Aedes aegypti</i>), μύγες, κατσαρίδες, μυρμήγκια, αράχνες, ψύλλοι γατών.	-Ψεκασμός 7sec για χώρο 30κ.μ. -Απ' ευθείας ψεκασμός στα έντομα 2-3 sec, για άμεση καταπολέμηση	Όλο τον χρόνο και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες

14. Εικονογράμματα κινδύνου**15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση

P410 + P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. ,

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην ψεκάζετε παρουσία ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες 1R-trans phenothrin και d-tetramethrin που **περιέχονται** στο **VAPONA MULTI INSECTS**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους ή να εγκριθούν σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ