



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
βιοκτόνο (εντομοκτόνο)
VARONA SECURTECH.

Αθήνα 6-5-20014

Αριθ. πρωτ.: 5682/58660

ΠΡΟΣ: Punch Industries,
Macro II, Unit 4,
Plato Business Park
Damastown, Dublin, Ireland
(διά του Γ. Φεσσά,
Χρυσ. Σμύρνης 15,
153 43 Αγ. Παρασκευή)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 12222/141862 /19-11-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0098 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο AROXOL TOTAL PROTECTION .
6. Την από 4-2-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 10-7-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0118** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** VAPONA SECURTECH
 2. **Μορφή:** εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης (MV)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 40,435% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 58,95%β/β.
 4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98.5%min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer SAS Environmental Science, Γαλλία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bayer SAS Environmental Science, Γαλλία.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Punch Industries, Macro II, Unit 4, Plato Business Park, Damastown, Dublin, Ireland.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γεώργιος Φεσσάς, Χρυσ. Σμύρνης 15, 153 43 Αγ. Παρασκευή
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία .
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία.
 10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης
α) βάρους 0,73γρ. (300mg transfluthrin) επιφάνειας 4cm² και
β) βάρους 0,97γρ. (400mg transfluthrin), επιφάνειας 5cm²,
είναι στερεωμένο σε πλαστικό φορέα και συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί με ή χωρίς την ηλεκτρική συσκευή.
Το ανταλλακτικό σε κάθε περίπτωση εσωκλείεται σε πλαστική μεμβράνη flowpack.
Υλικό συσκευασίας : πλαστικός φορέας από PP
Πλακίδιο από κυτταρίνη
Χάρτινο κουτί.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής : Τάση : 230 V, Ισχύς: 10 W, θερμοκρασία εξάτμισης 90-100°C.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**
Καταπολέμηση κουνουπιών (*Aedes sp.* και *Culex ripiens*) και μυγών (*Musca domestica*) σε εσωτερικούς χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Ανοίξτε την πλαστική μεμβράνη με το ανταλλακτικό και τοποθετείστε το στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής.

Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του ανταλλακτικού ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με το δραστικό συστατικό κατά το χειρισμό του.

Τοποθετείστε τη συσκευή στην πρίζα.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αφαιρέστε την από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε το νύχτα ή μέρα έως 12 ώρες ημερησίως. Το ανταλλακτικό ανάλογα με το μέγεθός του, διαρκεί 360 ή 480 ώρες.

Διάρκεια ανταλλακτικού με 300mg transfluthrin (360 ώρες) : 30 ημέρες αν χρησιμοποιείται 12 ώρες ημερησίως, ή 45 μέρες ή 45 νύχτες εάν χρησιμοποιηθεί για 8 ώρες την ημέρα ή 8 ώρες την νύχτα αντίστοιχα.

Διάρκεια ανταλλακτικού με 400mg transfluthrin (480 ώρες) : 40 ημέρες αν χρησιμοποιείται 12 ώρες ημερησίως, ή 60 μέρες ή 60 νύχτες εάν χρησιμοποιηθεί για 8 ώρες την ημέρα ή 8 ώρες την νύχτα αντίστοιχα.

Όταν το μπλε φωτάκι της συσκευής ανάψει, είναι ενδεικτικό ότι αυτή έχει συνδεθεί στην πρίζα.

Η δράση αρχίζει 15 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Η προοδευτική αλλαγή του χρώματος του πλακιδίου από μπλε σε άσπρο, είναι ένδειξη ότι απαιτείται αντικατάσταση του ανταλλακτικού.

Για δωμάτιο 24 κ.μ. χρησιμοποιείτε μία συσκευή. Για μεγαλύτερα δωμάτια χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια (<i>Aedes sp.</i> και <i>Culex pipiens</i>) και μύγες (<i>Musca domestica</i>)	Ένα σετ (ανταλλακτικό & συσκευή) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 24m ³ -ανταλλακτικό α για 360 ώρες : δηλ. 30μέρες x 12 ώρες ή 45 μέρες ή νύχτες x 8 ώρες - ανταλλακτικό β για 480 ώρες δηλ. 40μέρες x 12 ώρες ή 60 μέρες ή νύχτες x 8 ώρες	Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

14. Συνδιαστικότητα:

Επισημάνση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P264 Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Ειδικές προφυλάξεις

Να χρησιμοποιείται με ανοικτά παράθυρα σε πρίζες κοντά στο ανοικτό παράθυρο και σε σημείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε παιδιά.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P332+P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 7 9 3 7 7 7

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία, transfluthrin που περιέχεται στο VAPONA SECURTECH, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ