



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα 5-11-2010**

**Αριθ.Πρωτ.: 190692**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287254**

**ΠΡΟΣ: BIBEXΡΩΜ ΑΕ,  
Θέση Βαθύ Πηγάδι  
Μάνδρα Αττικής,  
19200 Ελευσίνα  
(Με απόδειξη)**

**ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά  
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,  
Έδρες τους (με email)  
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με e-mail)  
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο XYLADECOR total  
wood care aqua.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο**

**ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 24-3-2010 αίτηση της εταιρείας **BIBEXΡΩΜ ΑΕ**, καθώς και το από 25-5-2010 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0006** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** XYLADECOR
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:**, cypermethrin 0.135 % β/ο  
   propiconazole 0.224 % β/ο  
   IPBC               0.734% β/ο  
   βοηθ.ουσίες 98.85 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:  
   propiconazole 93% min, cypermethrin 90% min, IPBC 98% min
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** cypermethrin, Troy Chemical Europe BV, Ολλανδία και propiconazole +IPBC, Troy Siam Company Limited, Ταυλάνδη (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BIBEXΡΩΜ ΑΕ, θέση Βαθύ Πηγάδι, Μάνδρα Αττικής, 19200 Ελευσίνα..  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** AkzoNobel Deco GmbH
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** DESOWAG GmbH, (Γερμανία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** DESOWAG GmbH, (Γερμανία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία των 0.75, 2.5 και 5 λίτρων  
**Υλικό:** Δοχεία από λευκοσίδηρο λακαρισμένα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:  
**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

**12. Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης:**

Προϊόν έτοιμο-για-χρήση. Δεν πρέπει να αραιώνεται.

Ανακατέψτε καλά πριν και κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς ίχνη λαδιού, κεριού και βερνικιού.

Εφαρμόζεται σε 2-3 ομοιόμορφες στρώσεις με ένα πινέλο μέχρι να επιτευχθεί συνολικό ποσοστό εφαρμοσμένου προϊόντος 5τ.μ/λίτρο.

Απλώνεται την κατεύθυνση των «νερών» του ξύλου ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφο αποτέλεσμα και να αποφευχθούν οι επικαλύψεις. Σκουπίζεται με ένα στεγνό πινέλο 15-20 λεπτά μετά την εφαρμογή, ώστε να επιτευχθεί ομοιόμορφη εμφάνιση.

Στεγνό στην αφή σε περίπου 1 ώρα.

Επανάληψη στρώσης περίπου σε 4 ώρες. Πλήρες στέγνωμα σε 6 ώρες περίπου.

Ο χρόνος στεγνώματος ποικίλλει, ανάλογα με τη θερμοκρασία την υγρασία και την επιφάνεια.

Το προϊόν είναι ακατάλληλο για ξύλο που βρίσκεται σε μόνιμη επαφή με το έδαφος ή με νερό.

### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καινούριο ή προ-επεξεργασμένο ξύλο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	Μύκητες και έντομα που προσβάλουν το ξύλο.	1lit/5τ.μ	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

### 14. Συνδιαστικότητα: -

### 15. Σημάνσεις τοξικότητας: N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον -

### 16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

### 17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

**R50/53** Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

### 18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

**S1/2**- Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S13** - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

**S24/25** - Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

**S28** - Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι...

**S36/37/39** - Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

**S51**- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

Περιέχει προπικοναζόλη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

### 19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

**S46** - Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**

**S29** - Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε Ειδικές οδηγίες /Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**21. Απαγορεύσεις (A φράσεις):**

**22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Να φυλάσσεται μόνο στο αρχικό του δοχείο συσκευασίας καλά σφραγισμένο μακριά από παγωνιά και σε θερμοκρασίες από +5°C έως +40°C .

Διατηρείται σταθερό, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**23. Καταστήματα πώλησης:**

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία cypermethrin που περιέχεται στο XYLADECOR total wood care aqua, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ**