



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7254

Αθήνα, 23-10- 2008

Αριθ. πρωτ.: 123535

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas S.A.
Φραγκοκκλησιάς 7
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού.
3. Γραφείο κ. Γ.Γ. Κ. Σκιαδά.
4. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
(με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας) BAYGON
GENIUS PROTECTOR»

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την με αριθμό 109089/30-11-2000 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **12384** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο BAYGON GENIUS-N με δραστική ουσία transluthrin.
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένου Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”..

7. Τις από 8/11/2006, 28/11/06 7/3/2007 και 1/4/2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 14/3/2007 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία **S.C. Johnson Hellas S.A.** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12568** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: BAYGON GENIUS PROTECTOR

2. Μορφή: Υγρό(Liquid).

3. Εγγυημένη σύνθεση: transfluthrin 0,88 % β/β (0,88g/100g)

Βοηθητικές ουσίες 99,09 % β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: transfluthrin 96,5% min.

5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.: Bayer CropScience AG (Γερμανία)

β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Ltd (Ινδία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας transfluthrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 28.11.06 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 123722) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: S.C. Johnson Hellas S.A, Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25

β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: S.C. Johnson Hellas S.A, Φραγκοκκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: SCJ EurAFNE Limited, Frimley Green, Camberley, Surrey, GU167AJ, UK

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: SCJ EurAFNE Limited, Αγγλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: SCJ EurAFNE Limited, Αγγλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:

1) 1 φιαλίδιο των 30 ml περικλείεται σε χάρτινο κουτί, με ή χωρίς θερμαντική συσκευή

2) 2 φιαλίδια των 30 ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα, με ή χωρίς θερμαντική συσκευή

Υλικό συσκευασίας:

Φιαλίδιο από PET με στόμιο κλεισμένο με παρέμβυσμα, στο οποίο είναι προσαρμοσμένο φυτίλι κυταρίνης. Το φιαλίδιο κλείνει με καπάκι από πολυαμίδιο.

Εξωτερικά, χάρτινη συσκευασία.

Προδιαγραφές θερμαντικής συσκευής: 5W, 110-240V, 50-60Hz

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για οικιακή χρήση. Καταπολέμηση κουνουπιών σε εσωτερικούς χώρους. Περιέχει και αιθέρια έλαια κίτρονέλας.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, ενεργοποιείτε την συσκευή 30 λεπτά πριν την παραμονή σας στο χώρο.

Σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι 220V. 1. Αφαιρέστε το πώμα από το φιαλίδιο και τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής βιδώνοντάς το, έως ότου ασφαλίσει. 2. Περιστρέψτε το φινιρίσμα ώστε το φιαλίδιο να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση. 3. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα ώστε να αρχίσει η δράση του προϊόντος κατά των κουνουπιών: ένα λαμπάκι ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, απλά βγάλτε την από την πρίζα. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το ανταλλακτικό από τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε μορφής πρίζα, χάρη στο περιστρεφόμενο φινιρίσμα. Διατηρείτε το ανταλλακτικό σε όρθια θέση όταν η συσκευή είναι αναμμένη. Όταν το υγρό εξαντληθεί, απλά αντικαταστήστε το φιαλίδιο με ένα ανταλλακτικό. Να μην χρησιμοποιείται με προέκταση καλωδίου.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: --**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΣΤΟΧΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι (εσωτερικοί) χώροι.	Κουνούπια.	Ένα φιαλίδιο 30ml είναι αρκετό για χώρο 34κ. μ. και για 45 νύχτες (8ώρες/νύχτα)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

15. Συνδιαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον.

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S 2 Μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο.
- Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
- Μην σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
- Όταν το φιαλίδιο αδειάσει, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αντικαταστήστε το με ένα ανταλλακτικό.
- Μην αγγίζετε το φυτίλι.
- Περιέχει κιτρoneλλόλη, κιτρoneλλάλη, γερανιόλη. Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.
- Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):--

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): --

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):

24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος–Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σταθερό για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε την απόφαση με αριθμ. 109089/30-11-2000 του BAYGON GENIUS-N, (12284) του οποίου τα αποθέματα στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως τους και όχι πέραν της 23-10-2009.



ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ε.Υ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ