

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Αθήνα 19-6-1998

Αριθ.Πρωτ.: 66161

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

**Ταχ.Δ/ση:Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας:10164 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ.Χαραλαμπογιάννης
Τηλέφωνο:3617571**

**ΠΡΟΣ:1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΘΡΑΚΗΣ 3
171 21 Ν. ΣΜΥΡΝΗ
ΑΘΗΝΑ**

(Με απόδειξη)

2.Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

α.Δ/νσεις Γεωργίας

Έδρες τους

β.Δ/νσεις Εμπορίου

Έδρες τους

3.Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό

Ινστιτούτο

Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών

Φαρμάκων

Εκάλης 2 ,14561 Κηφισιά

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**ΘΕΜΑ:Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας
SPIRA MAT F'**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.,το άρθρο 5 παρ. 2 και 8.και το άρθρο 30, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2538/97.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β.παρ.2.
3. Τη με αριθ.161216/21-3-85 απόφασή μας "οδηγίες σύνταξης του κειμένου ετικέτας παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας".
4. Τη με αριθ.393155/ 22-9-92 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.92) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών για "περιορισμό των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας" Κεφ.Α, άρθρο 1, παρ. 10.
5. Τη με αριθ. 67390/20-3-97 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας AROXOL 2000 Liquid με διαφορετική μορφή και σύνθεση.
6. Τη με αριθ.358731/14-10-96 (ΦΕΚ939/Β/15-10-96) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Δ. Σωτηρλή και Β. Γερανίδη».

7. Την από 27-1-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας ,καθώς και το από 29-1-98 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 12320 στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SPIRA MAT F'
2. **Μορφή:** Πλακίδιο (MAT)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** D-ALLETHRIN 4,1 % β/β
βοηθ.ουσίες 95,9 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από το οποίο παρασκευάζεται: 90% min
5. **Παρασκευαστής:** ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA VIA FERSINA 4-
TRENTO 38100 ITALY
6. **Αντιπρόσωπος:** ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
7. **Τυποποιητής-Συσκευαστής:** ZOBELE INDUSTRIE CHIMICHE SPA
8. Βάρος πλακιδίου: 0,87 γραμ. περίπου
9. **Συσκευασία:** **9α. Είδος και μέγεθος συσκευασίας:** Πλακίδια βάρους περίπου 0,87 γραμ. έκαστο αεροστεγώς κλεισμένα σε STRIP από πολυεστέρα-πολυπροπυλένιο ανά 14, 30, 60 σε κουτί.(με τυπωμένη ετικέτα).
9β. Υλικό συσκευασίας: STRIP από πολυεστέρα-πολυπροπυλένιο. Κουτί χάρτινο με τυπωμένη την ετικέτα.

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Φάσμα δράσης

Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών). Οι ατμοί που εκλύονται κατά την θέρμανση των πλακιδίων διώχνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνουν να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα τα έντομα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

11.Οδηγίες χρήσης

- Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για ένα δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων και η δράση του διαρκεί 8 ώρες περίπου (όλη τη νύχτα). Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα πλακίδια και συσκευές στην ίδια αναλογία.
- Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα πλακίδια, τοποθετώντας τα γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε.
- Βάλτε ένα πλακίδιο στη μεταλλική επιφάνεια της ειδικής ηλεκτρικής συσκευής, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε την με το ρεύμα (220 V).
- Στην αρχή και μόνο για λίγα λεπτά, μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν σ' αυτό άτομα.
- Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων.

12.Προφυλάξεις

- Χρησιμοποιείτε τα πλακίδια με προσοχή και πάντα με ανοικτό παράθυρο.
- Μην αποσυσκευάζετε τα πλακίδια αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.

- Μην αλλάζετε πλακίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι ακόμη ζεστή. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει.
- Κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων μην τρώτε, μην καπνίζετε και μην βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
- Πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά από κάθε αλλαγή πλακιδίου.
- Μη τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τα πλακίδια.
- Μην αφήνετε τα πλακίδια σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
- Αποθηκεύετε τα πλακίδια μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη, σε μέρος δροσερό που δεν το φθάνουν τα παιδιά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

13.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης, προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό. Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφράς μορφής.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

14.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος :

Πέντε (5) χρόνια από την αναγραφόμενη επί της συσκευασίας ημερομηνία παρασκευής.

15.Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια ,προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Κείμενο Ετικέτας:

Σύμφωνη με τη συνημμένη μακέτα.

III. Εντός του τελευταίου εξαμήνου προς της λήξεως της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Δ. ΣΩΤΗΡΑΗΣ