



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 17-2-1999

Αριθ.Πρωτ.: 89556

Ταχ.Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Χαραλαμπογιάννης
Τηλέφωνο: 3617571

ΠΡΟΣ: 1. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΔΟΣ 32
Π.ΦΑΛΗΡΟ 175 63
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας
TOP GUN ® Liquid

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2., το άρθρο 5 παρ. 2 και 8. και το άρθρο 30, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2538/97.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β. παρ.1.
3. Τη με αριθ.161216/21-3-85 απόφασή μας "οδηγίες σύνταξης του κειμένου ετικέτας παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας".
4. Τη με αριθ.393155/ 22-9-92 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.92) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών για "περιορισμό των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας" Κεφ.Α, άρθρο 1, παρ. 10.
5. Τη με αριθ. 68845/16-3-92 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας RAID Liquid με όμοια μορφή και σύνθεση.
6. Τη με αριθ.3396/3-11-98 (ΦΕΚ 1165/Β/9-11-98) απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά.»

7. Την από 21-12-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 25-1-99 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 12344 στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TOP GUN ® Liquid.

2. **Μορφή:** Υγρό (Liquid)

3. **Εγγυημένη σύνθεση:** D-ALLETHRIN 5,4 % β/β

Συνοδά 0,6 % β/β

βοηθ.ουσίες 94,00 % β/β

4. **Καθαρότητα** technicals από το οποίο παρασκευάζεται: 90% min

5. **Παρασκευαστής:** ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δ/νση Θέμιδος 32, Π.ΦΑΛΗΡΟ, ΑΘΗΝΑ

6. **Αντιπρόσωπος:** ----

7. **Τυποποιητής:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ξυλόκαστρο Κορινθίας

8. **Συσκευαστής:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ξυλόκαστρο Κορινθίας

9. **Συσκευασία: 9α. Είδος και μέγεθος συσκευασίας:** Φιαλίδιο με περιεχόμενο 30 ml το στόμιο φιαλιδίου είναι κλεισμένο με παρέμβυσμα στο οποίο προσαρμόζεται κεραμικό φυτίλι και κλείνει με πλαστικό πώμα.

9β. Υλικό συσκευασίας: Πλαστικό PVC

κάθε φιαλίδιο συσκευάζεται σε χαρτόκουτο που φέρει τυπωμένη την εγκεκριμένη ετικέτα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. **Φάσμα δράσης**

Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών) σε κατοικημένους χώρους. Οι ατμοί που εκλύονται κατά την θέρμανση του φυτιλιού λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην πρίζα διώχνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνουν να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

11. **Οδηγίες χρήσης**

-Ένα φιαλίδιο 30 ml είναι αρκετό για ένα δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων και η δράση του διαρκεί 30 νύκτες όταν χρησιμοποιείται για 8 περίπου ώρες κάθε νύκτα.

-Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα φιαλίδια και συσκευές.

-Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα φιαλίδια και συσκευές τοποθετώντας τα γύρω από το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής: TOP GUN ® Liquid

Τάση: 220-230 VOLT, Αντίσταση: 11 Kohm, Ισχύς 4,4 Watt θερμ. λειτουργίας 110-120 °C.

12. **Προφυλάξεις**

-Φυλάξτε τα φιαλίδια μακριά από παιδιά.

-Χρησιμοποιείτε τα φιαλίδια με προσοχή και πάντα με ανοιχτό παράθυρο.

-Μην αποσυσκευάζετε τα φιαλίδια αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.

-Μην αλλάζετε φιαλίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι ακόμη ζεστή. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει.

- Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μην βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα όταν τοποθετείτε τα φιαλίδια.
- Μετά την τοποθέτηση του φιαλιδίου πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
- Μην αφήνετε τα φιαλίδια σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
- Αποθηκεύετε τα φιαλίδια μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη, σε μέρος δροσερό.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τα κενά φιαλίδια για άλλη χρήση αλλά καταστρέψτε τα με πίεση ή τρύπημα.

13.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης, προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό. Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφράς μορφής.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

14.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος :

Πέντε (5) χρόνια από την αναγραφόμενη επί της συσκευασίας ημερομηνία παρασκευής.

15.Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Κείμενο Ετικέτας:

Το σκευάσμα θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με την εγκεκριμένη ετικέτα.

III. Εντός του τελευταίου εξαμήνου προς της λήξεως της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2003.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ