



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Αθήνα 17- 2-1999

Αριθ.Πρωτ.: 89555

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

**Ταχ.Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Ταχ.Κώδικας: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Χαραλαμπογιάννης
Τηλέφωνο: 3617571**

**ΠΡΟΣ:1. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΜΙΔΟΣ 32
Π.ΦΑΛΗΡΟ 175 63
(Με απόδειξη)**

**2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α. Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β. Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους**

**3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας
TOP GUN ® Mat**

ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Π.Δ.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2.,το άρθρο 5 παρ. 2 και 8.και το άρθρο 30, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.2538/97.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για «την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων» Κεφ Β. παρ.1.
3. Τη με αριθ.161216/21-3-85 απόφασή μας "οδηγίες σύνταξης του κειμένου ετικέτας παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας".
4. Τη με αριθ.393155/ 22-9-92 (ΦΕΚ 579/Β/23.9.92) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Γεωργίας και Οικονομικών για "περιορισμό των συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Γεωργίας" Κεφ.Α, άρθρο 1, παρ. 10.
5. Τη με αριθ. 70639/4-5-95 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας RAID MAT με όμοια μορφή και σύνθεση.

6. Τη με αριθ.3396/3-11-98 (ΦΕΚ1165B/9-11-98) απόφαση του κ.Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας κ.κ. Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά».
7. Την από 21-12-98 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 25-1-99 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό 12345 στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TOP GUN ® MAT
2. **Μορφή:** Πλακίδιο (MAT) Βάρος (ενός) 1 γραμ.
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** D-ALLETHRIN 3,30 % β/β
Συνοδά 0,36 %β/β
βοηθ.ουσίες 96,34 % β/β
4. **Καθαρότητα technicals** από το οποίο παρασκευάζεται: 90% min
5. **Παρασκευαστής:** ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δ/νση: Θέμιδος 32, Π.Φάληρο, Αθήνα
6. **Αντιπρόσωπος:** ----
7. **Τυποποιητής:** ΗΛΕΚΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ξυλόκαστρο Κορινθίας
8. **Συσκευαστής:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ξυλόκαστρο Κορινθίας
9. **Συσκευασία: 9α. Είδος και μέγεθος συσκευασίας:** Πλακίδιο βάρους (ενός) 1 γραμ. είναι τοποθετημένο και αεροστεγώς κλεισμένο μέσα σε strip ανά (Δέκα) 10. Ένα (1) strip [Δέκα (10) πλακίδια], Δυο (2) strips [είκοσι (20) πλακίδια] και τρία (3) strips [τριάντα (30) πλακίδια] είναι τοποθετημένα σε χάρτινο κουτί. Το strip συσκευασίας των πλακιδίων αποτελείται από δύο στρώματα σε σειρά από μέσα προς τα έξω (πολυεθυλένιο+σελοφάν μεταλλάιζ).

9β. Υλικό συσκευασίας: Το υλικό του κουτιού είναι από λεπτό χαρτόνι.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Φάσμα δράσης:

Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών) σε κατοικημένους χώρους. Οι ατμοί που εκλύονται κατά την θέρμανση του πλακιδίου λίγη ώρα μετά την τοποθέτηση της συσκευής στην πρίζα διώχνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνουν να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

11.Οδηγίες χρήσης:

- Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για ένα δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων και η δράση του διαρκεί 8 ώρες περίπου (όλη νύχτα). Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα πλακίδια και συσκευές στην ίδια αναλογία.
- Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα πλακίδια, τοποθετώντας τα γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε.
- Βάλτε ένα πλακίδιο στη μεταλλική επιφάνεια της ειδικής ηλεκτρικής συσκευής, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε ανοικτό παράθυρο και συνδέστε την με το ρεύμα (220 V).
- Στην αρχή και μόνο για λίγα λεπτά, μπορείτε να έχετε το δωμάτιο κλειστό εφόσον δεν υπάρχουν σ' αυτό άτομα.
- Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των πλακιδίων.

12.Προφυλάξεις:

- Χρησιμοποιείτε τα πλακίδια με προσοχή και πάντα με ανοικτό παράθυρο.
- Μην αποσυνσκευάζετε τα πλακίδια αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.
- Μην αλλάζετε πλακίδιο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα ή είναι ακόμη ζεστή. Αφήστε την πρώτα να κρυώσει.
- Κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια, τη μύτη και το στόμα.
- Πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι μετά από κάθε αλλαγή πλακιδίου.
- Μη τοποθετείτε τη συσκευή πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τα πλακίδια.
- Μην αφήνετε τα πλακίδια σε μέρη που τα βλέπει ο ήλιος.
- Αποθηκεύετε τα πλακίδια μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη, σε μέρος δροσερό που δεν το φθάνουν τα παιδιά.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με ύφασμα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

13.Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο:

Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης, προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό. Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφράς μορφής.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777

14.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Πέντε (5) χρόνια από την αναγραφόμενη επί της συσκευασίας ημερομηνία παρασκευής.

15.Καταστάματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Κείμενο Ετικέτας:

Το σκεύασμα θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με την εγκεκριμένη ετικέτα..

III. Εντός του τελευταίου εξαμήνου προς της λήξεως της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2003**

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ