



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 254

Αθήνα, 23/10/2008

Αριθ. πρωτ.: 123534

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas S.A.
Φραγκοκκλησιάς 7
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού.
3. Γραφείο κ. Γ.Γ. Κ. Σκιαδά.
4. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
(με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά

5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)

6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)

7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας.

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας) RAID
LIQUID.»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 119157/27-7-2004 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12451** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **TEZA LIQUID**
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) “Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών”.
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού».

7. Τις από 12/9/06, 23/2/07 και 26-3-2008 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 12/3/2007 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία **S.C. Johnson Hellas S.A.** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12569** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα: RAID LIQUID**
 - 2. Μορφή:** Υγρό .
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση β/β:** Prallethrin 1.2% β/β (1.2g/100g),
Βοηθητικές ουσίες: 98,7 % β/β.
 - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: Prallethrin 90 % min.
 - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** SUMITOMO CHEMICAL (U.K) PLC (Αγγλία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Prallethrin όπως προσδιορίζεται στο τμήμα ζ (Έντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης.121649, με ημερομηνία (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 12/9/06 και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Hellas S.A, Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25, Τηλ. 210 3448000.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: S.C. Johnson Hellas S.A, Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 151 25, Τηλ. 210 3448000.
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** S.C. Johnson Hellas S.A
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Limited, Αγγλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 - 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** SCJ EurAFNE Limited, Αγγλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 - 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :**
 - 1) 1 φιαλίδιο των 26 ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή
 - 2) 2 φιαλίδια των 26 ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα. με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή
 - 3) 1 φιαλίδιο των 35 ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα. με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή
 - 4) 2 φιαλίδια των 35 ml σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα με ή χωρίς θερμαντική ηλεκτρική συσκευή.

Υλικό συσκευασίας Κουτί από χαρτόνι.

Φιαλίδιο από PET με στόμιο κλεισμένο με παρέμβυσμα στο οποίο είναι προσαρμοσμένο φυτίλι κυτταρίνης, επικαλυμένο με φύλλο αλουμινίου/PET

Καπάκι από πολυαμίδιο

Τεχνικά χαρ/κά συσκευής : Τάση 110-240 V, 50/60 Hz, Ισχύς 50 Watt,

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για οικιακή χρήση. Καταπολέμηση κουνουπιών σε εσωτερικούς χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, ενεργοποιείτε την συσκευή 30 λεπτά πριν την παραμονή σας στο χώρο.

Σιγουρευτείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι 220V.

1. Αφαιρέστε το πώμα από το φιαλίδιο και τοποθετήστε το φιαλίδιο στην υποδοχή της συσκευής βιδώνοντάς το, έως ότου ασφαλίσει.
2. Περιστρέψτε το φως ώστε το φιαλίδιο να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή στην πρίζα, ώστε να αρχίσει η δράση του προϊόντος κατά των κουνουπιών: ένα λαμπάκι ανάβει όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.

Για να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, απλά βγάλτε την από την πρίζα. Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρείτε το ανταλλακτικό από τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιασδήποτε μορφής πρίζα, χάρη στο περιστρεφόμενο φως. Διατηρείτε το ανταλλακτικό σε όρθια θέση όταν η συσκευή είναι αναμμένη. Όταν το υγρό εξαντληθεί, απλά αντικαταστήστε το φιαλίδιο με ένα ανταλλακτικό.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ---

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι (εσωτερικοί χώροι)	Κουνούπια.	1). Ένα φιαλίδιο 26ml είναι αρκετό για χώρο 30 κ.μ. και η δράση του διαρκεί 45 νύκτες όταν χρησιμοποιείται για 8 περίπου ώρες κάθε νύκτα. 2) Ένα φιαλίδιο 35ml είναι αρκετό για χώρο 30 κ.μ. και η δράση του διαρκεί 60 νύκτες όταν χρησιμοποιείται για 8 περίπου ώρες κάθε νύκτα.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

15. Συνδιαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας: N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S 2 Μακριά από παιδιά.

S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

- Να μην χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο.
- Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
- Όταν το φιαλίδιο αδειάσει, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αντικαταστήστε το με ένα ανταλλακτικό.
- Μην αγγίζετε το φυτίλι.
- Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2012**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

IV. Ανακαλούμε τις αποφάσεις, με αριθμ. 68865/16-3-92 του RAID LIQUID και με αριθμ. 119982/27-7-2004 του RAID LIQUID 1, των οποίων τα αποθέματα στην αγορά, επιτρέπεται να κυκλοφορούν μέχρι εξαντλήσεως τους και όχι πέραν της 23-10-2009.

Ε/Υ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ