



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 20-5- 2011

Αριθ. πρωτ: 97070

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

ΠΡΟΣ: ΛΙΑΗ Ε.Π.Ε.
Ηρώων Πολυτεχνείου 26,
151 27 Μελίτσια
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (με email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας..

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής έγκρισης
στο βιοκτόνο SWIRR 2 MG.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τη με αριθ. 83345/28-7-88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Απόφαση του Υπ. Γεωργίας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», όπως ισχύει σήμερα, και τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Την από 31/3/2011 με αρ. πρωτ. 94966, αίτηση της εταιρείας ΛΙΑΗ ΕΠΕ.
5. Τις με αριθ. 2009-10-19-Β01 και 19388/28-5-2008 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με εμπορικό όνομα AMP 2 MG στην Μάλτα και Ιταλία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΛΙΑΗ ΕΠΕ προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18-0005** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. **Εμπορικό όνομα:** SWIRR
 2. **Μορφή:** μικροκόκκοι (microgranules, MG)
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 0.2 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,78 % β/β
(περιέχει πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate 0,002% β/β)
 4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min.
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία). (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΛΙΑΗ ΕΠΕ, Ηρώων Πολυτεχνείου 26, 151 27, Μελίσσια, Αττική
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΛΙΑΗ ΕΠΕ, Ηρώων Πολυτεχνείου 26, 151 27, Μελίσσια, Αττική
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda-Agro GmbH, Αυστρία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
 9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
 10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των 100, 250, 300, 400, και 500 γραμμαρίων και 1, 2, 5 κιλών.
Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από πολυαιθυλένιο (PET ή PE ή PEHD).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του δοχείου να υπάρχει η φράση:

« **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ** »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου, για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής (ζάχαρη) και η εντομοκτόνος δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Το προϊόν περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,002% β/β για την αποτροπή τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα
12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Το προϊόν είναι μικρόκοκκοι και εφαρμόζεται με ψεκασμό, επίπαση ή διαβροχή.
 - α) **Ψεκασμός:** Διαλύστε σε ένα ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 100 γρ του προϊόντος σε 1 λίτρο νερού. Με αυτό το ψεκαστικό διάλυμα καλύπτετε επιφάνεια περίπου 5m².
 - β) **Επίπαση:** Το προϊόν είναι ετοιμόχρηστο δόλωμα και εφαρμόζεται και ως έχει με επίπαση σε δόση 20 γρ/m². Απλώστε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα από το προϊόν κατά μήκος των σοβατεπί, σε ρωγμές ή σε διόδους μυρμηγκιών. Μπορείτε να προστατέψετε συγκεκριμένες περιοχές του σπιτιού δημιουργώντας ένα «τείχος προστασίας τους» με το προϊόν.

- γ) **Διαβροχή:** Αυτός ο τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εξωτερικούς χώρους. Διαλύστε 20 γρ του προϊόντος σε 1 λίτρο νερού και διαβρέξτε επιφάνεια 1m².
Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω ή κοντά σε φυτά που προορίζονται για κατανάλωση τόσο από τον άνθρωπο όσο και από τα ζώα.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Διαλύστε σε ένα ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 100 γρ του προϊόντος σε ένα (1) λίτρο νερού.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Κατοικημένοι χώροι	<u>Βαδιστικά έντομα:</u> μυρμήγκια κατσαρίδες, ψύλλοι	20γρ/m ²	Εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Επανάληψη αν χρειαστεί σε 2-3 εβδομάδες.

15. Συνδυαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας:

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

S22 Μην αναπνέετε τη σκόνη.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

20. Πρώτες βοήθειες:

S46 - Σε περίπτωση κατάποσης ζητήσετε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αν είναι δυνατόν την ετικέτα του προϊόντος

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

22. Απαγορεύσεις

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών:

24. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

25. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 500 g χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 14-6-2013.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Δ. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ