



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 11-2-2014

Αριθ.Πρωτ.: 236/3310

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: VICAN N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.  
Ερμού 1,  
144 52 Μεταμόρφωση

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (απωθητικό)  
ZANZARA BAND bracelet.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**  
**ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Την από 4-12-2013 αίτηση της εταιρείας VICAN N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΑΕ, καθώς και το από 8-1-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου

**Αποφασίζουμε**

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19- 0130** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ZANZARA BAND bracelet
2. **Μορφή:** εμποτισμένο πλαστικό (VP).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** citriodiol 16.67% β/β  
βοηθ.ουσίες 83.33% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 100% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Citrefine International Ltd.,UK .  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Brotherton Esseco Ltd, UK.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** VICAN N. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε., Ερμού 1, 144 52 Μεταμόρφωση  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Ningbo Haishu Kinven Business Co. Ltd, Κίνα.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Ningbo Haishu Kinven Business Co. Ltd, Κίνα.
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Βραχιόλι μάζας 2gr. εμποτισμένο με 1gr. citriodiol και 3gr. αιθέριο έλαιο μέντας, ή μάζας 1,12gr. εμποτισμένο με 0,56gr. citriodiol και 1,68gr. αιθέριο έλαιο μέντας.  
1 ή 2 βραχιόλια σε διάφορα χρώματα συσκευάζονται σε blister.  
**Υλικό:** βραχιόλι από πολυουρεθάνη, blister από χαρτί και PVC ή PE ή PET.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Απωθητικό για κουνούπια, σκνίπες.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ένα πλαστικό βραχιόλι φοριέται στον καρπό του χεριού ή στον αστράγαλο δένοντας τις άκρες μεταξύ τους ρυθμίζοντας ώστε να υπάρχει κενό περίπου ενός εκατοστού από το δέρμα.  
Εναλλακτικά τοποθετήστε το βραχιόλι σε σημεία του χώρου που θέλετε να προστατέψετε, που να μην είναι προσβάσιμα από μικρά παιδιά.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Καρπός χεριού, αστράγαλος και άλλα σημεία.	κουνούπια, σκνίπες	Ένα βραχιόλι /άτομο	Τους καλοκαιρινούς μήνες.

**Παρατήρηση:** Η διάρκεια δράσης του, μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, 15 ημέρες, ανάλογα και με τη θερμοκρασία και την έκθεσή του στον ήλιο. ανάλογα με τη θερμοκρασία και την έκθεσή του στον ήλιο.

Ο χρήστης μπορεί να φοράει το εντομοαπωθητικό βραχιόλι μέχρι 8 ώρες την ημέρα

**14. Σημάνσεις τοξικότητας:--**

**15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)**

**16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -**

**17. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)****S2** Μακριά από παιδιά

Να μην εφαρμόζεται σε μικρά παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικα.

Να μην έρχεται σε επαφή με τα μάτια και το στόμα.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

**18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο****S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζεται υποχρεωτικά από 1-6-2015 και προαιρετικά νωρίτερα.

**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας****H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό**Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου****EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**17. Δηλώσεις προφύλαξης****P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.**P102** Μακριά από παιδιά**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.**P501** Διάθεση του περιεχομένου σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης**P280** Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια**18. Πρώτες Βοήθειες:**

- **P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- **P337 + P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777****19. Απαγορεύσεις :****Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο (2) ετών****20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Σε χώρο δροσερό και ξηρό στην αρχική κλειστή του συσκευασία, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**21. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
  - β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.
- III.** Η παρούσα έγκριση **ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία citriodiol που περιέχεται στο ZANZARA BAND bracelet**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**