



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 1-6-2016
Αριθ. πρωτ.: 2872/33317**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: UNICHEM d.o.o.
Sinja Gorica 2,
1360, Vrhnika
ΣΛΟΒΕΝΙΑ**

**(Δια της ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕΤΕ
Χειμάρας 3 14343
Ν. Χαλκιδόνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος EFFECT RODENT
WAX BLOCKS»**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ 71/Α/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία διφενακούμη (difenacoum).

5. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/397/ΕΕ της 25^{ης} Ιουνίου 2014 (L186) για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της διφενθιαλόνης και διφενακούμης για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.
6. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2016/135/ΕΕ της 29^{ης} Ιανουαρίου 2016 (L25) για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης των ουσιών flocoumafen, brodifacoum και warfarin για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.
7. Την έγκριση του προϊόντος **EFFECT RODENT WAX BLOCKS**, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό **UK-2011-0132 (R4BP3 Asset No: UK-0000094-000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
8. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
9. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
11. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
12. Την υπ’ αριθ πρωτ. 2872/33317/17-3-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- I.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0114** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** EFFECT RODENT WAX BLOCKS
- 2. Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Difenacoum 0.005 % β/β
 βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
 Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
 χρώμα: πράσινο
- 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 99,5%
- 5. Παρασκευαστής της δ.ο** PelGar International Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** UNICHEM d.o.o, Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Σλοβενία.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕΤΕ, Χειμάρas 3, 14343 Ν. Χαλκιδόνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΑΕΤΕ, Χειμάρas 3, 14343 Ν. Χαλκιδόνα

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: UNICHEM d.o.o, Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Σλοβενία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: UNICHEM d.o.o (Σλοβενία)

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: UNICHEM d.o.o, (Σλοβενία)

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Οι συσκευασίες μέχρι 500gr θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ) αλλά μακριά από τρόφιμα και καλλυντικά. Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Στις συσκευασίες που προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση θα αναγράφεται η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-08-2020**.
- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'έξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ.** Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ.** Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

.

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
EFFECT RODENT WAX BLOCKS

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
EFFECT RODENT WAX BLOCKS	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	UNICHEM d.o.o
	Διεύθυνση	Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Σλοβενία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0114	
Ημερομηνία έκδοσης	1/6/2016	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	31-08-2020.	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	UNICHEM d.o.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Σλοβενία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Sinja Gorica 2, 1360, Vrhnika, Σλοβενία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Difenacoum
Όνομα παρασκευαστή	Pelgar International Ltd
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR, Alton, Hampshire, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR, Alton, Hampshire, Ηνωμένο Βασίλειο

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-07-5	259-978-4	0,005
Denatonium benzoate	[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethyl-(phenylmethyl)azanum benzoate	Αποτρεπτικός παράγων	3734-33-6	223-095-2	0,001

2.2 Τύπος σκευάσματος : Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων (BB)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Έξω και γύρω από κτήρια- Μη επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τρωκτικοκτόνο σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια για μη επαγγελματική χρήση.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα Μαύρος αρουραίος (<i>Rattus rattus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Για χρήση κατά των ποντικών, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) ή εφαρμογή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση εναντίων αρουραίων, επιτρέπονται οι εμπορικά διαθέσιμοι, ανθεκτικοί στην παραβίαση, δολωματικοί σταθμοί (έτοιμοι ή επαναπληρώσιμοι) Για τους αρουραίους και τους ποντικούς, το δόλωμα θα πρέπει

	να παρέχεται συσκευασμένο, περιέχοντας την ποσότητα δολώματος που απαιτείται για ένα σημείο δόλωσης (είτε για αρουραίο είτε για ποντικό). Ολόκληρη η συσκευασία θα πρέπει να περιέχει το πολύ 1,5 κιλό δολώματος. Οι δολωματικοί σταθμοί / Τα σημεία δόλωσης τοποθετούνται χειρονακτικά στην προσβεβλημένη από τρωκτικά περιοχή. Ιδανικά, δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος. Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>): Έντονη προσβολή: Μέχρι 40 γραμμάρια ανά 2μέτρα Μέτρια προσβολή: Μέχρι 40 γραμμάρια ανά 5μέτρα Αρουραίοι (<i>Rattus rattus</i>, <i>R. norvegicus</i>): Έντονη προσβολή: Μέχρι 200 γραμμάρια ανά 2μέτρα Μέτρια προσβολή: Μέχρι 200 γραμμάρια ανά 5μέτρα Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Μη επαγγελματική (ερασιτεχνική) χρήση
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δολωματικός σταθμός HDPE ή πολυπροπυλενίου με προστασία από την παραβίαση για ποντικούς (επαναπληρώσιμος ή μιας χρήσης) που περιέχει 1 ή 2 κύβους των 20 γρ., σε ατομική συσκευασία με εξωτερικό χάρτινο κουτί – μέχρι 40 γρ. δόλωμα. Δολωματικός σταθμός HDPE ή πολυπροπυλενίου με προστασία από την παραβίαση για αρουραίους (επαναπληρώσιμος ή μιας χρήσης) που περιέχει 1 ή 2 κύβους των 100 γρ., σε ατομική συσκευασία με εξωτερικό χάρτινο κουτί – μέχρι 200 γρ. δόλωμα. Δολωματικός σταθμός HDPE ή πολυπροπυλενίου με προστασία από την παραβίαση για αρουραίους (επαναπληρώσιμος ή μιας χρήσης) που περιέχει 1,2,3 ή 4 κύβους των 50 γρ., σε ατομική συσκευασία με εξωτερικό χάρτινο κουτί – μέχρι 200 γρ. δόλωμα. Κάδος από HDPE ή πολυπροπυλένιο (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 1,5 κιλό δόλωμα. Σακούλα από PP ή PE μέσα σε χάρτινο κουτί, χαρτοκιβώτιο ή κιβώτιο από πεπιεσμένες ίνες (περιέχει κύβους χύδην των

	15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 1,5 κιλό δόλωμα. Χαρτοκιβώτιο ή χάρτινο κουτί με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 1,5 κιλό δόλωμα. Συσκευασίες από PP ή PE (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 1,5 κιλό δόλωμα. Χάρτινο κουτί, χαρτοκιβώτιο ή κιβώτιο από πεπιεσμένες ίνες (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 1,5 κιλό δόλωμα.
--	--

Πίνακας 2. Χρήση #2 Μέσα και γύρω από τα κτίρια και σε υπονόμους-Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τρωκτικοκτόνο για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και γύρω από κτίρια και επίσης για χρήση σε υπονόμους (μόνο επαγγελματική χρήση)
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα Μαύρος αρουραίος (<i>Rattus rattus</i>) ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Χρήση για εσωτερικούς και εξωτερικούς (μόνο γύρω από κτίρια) χώρους Χρήση σε υπονόμους (μόνο για επαγγελματική χρήση)
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης. Εντός ανοικτών δοχείων/σκαφάκια (μόνο για χρήση σε υπονόμους) Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται τυχαία.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>): Έντονη προσβολή: Μέχρι 40 γραμμάρια ανά 2μέτρα Μέτρια προσβολή: Μέχρι 40 γραμμάρια ανά 5μέτρα Αρουραίοι (<i>Rattus rattus</i>, <i>R. norvegicus</i>): Έντονη προσβολή: Μέχρι 200 γραμμάρια ανά 2μέτρα Μέτρια προσβολή: Μέχρι 200 γραμμάρια ανά 5μέτρα Για προσβολές από αρουραίους σε υπονόμους: μέχρι 200 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης (μόνο επαγγελματική χρήση). Κάνετε τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων δόλωσης (συνιστάται κάθε 3 ή 4 ημέρες) και αναπληρώνετε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί από τα τρωκτικά ή καταστραφεί από νερό ή λερωθεί. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης

	ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνιστάται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματική χρήση
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Κάδος από HDPE ή πολυπροπυλένιο (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 20 κιλά δόλωμα. Σακούλα από PP ή PE μέσα σε χάρτινο κουτί, χαρτοκιβώτιο ή κιβώτιο από πεπιεσμένες ίνες (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 20 κιλά δόλωμα. Χαρτοκιβώτιο ή χάρτινο κουτί με εσωτερική επένδυση (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 20 κιλά δόλωμα. Συσκευασίες από PP ή PE (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 20 κιλά δόλωμα. Χάρτινο κουτί, χαρτοκιβώτιο ή κιβώτιο από πεπιεσμένες ίνες (περιέχει κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 20 κιλά δόλωμα. Δίσκοι σε χαρτοκιβώτιο από πεπιεσμένες ίνες (περιέχουν κύβους χύδην των 15/20/25/50/100 ή 200 γρ.) – μέχρι 12 κιλά δόλωμα.

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση --	
Κατηγορία κινδύνου	--
Δήλωση επικινδυνότητας	--
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	--
Δηλώσεις επικινδυνότητας	--

Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια [μόνο για επαγγελματίες χρήστες] P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P401: Αποθηκεύεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.
Παρατήρηση	

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1 και Χρήση #2

Μη επαγγελματική χρήση

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δολώμα από παιδιά, πτηνά και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δολώμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)

Επαγγελματική χρήση

Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευόμενου πληθυσμού.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προδιαγραφών EN 374).

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή άλλα ζώα.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Στην περίπτωση της χρήσης του προϊόντος σε υπόνομους, το δόλωμα θα πρέπει να τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται από πλημμύρα ή μετατόπιση.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρας των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής (εκτός της χρήσης σε υπόνομους), τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις.

Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση)

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η διφενακούμη (difenacoum) είναι ένα αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεστε αδιαθεσία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια άμεσα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- και ξεπλύνετε τα μάτια ελαφριά με νερό για 15-20 λεπτά. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή άμεσα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, σε ασφαλή τοποθεσία. Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Χρονική διάρκεια σταθερότητας εντός της συσκευασίας μέχρι 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες